

SÉRIE NCL

Serrure en « T » en acier inoxydable pour coffre NCL & NCLP



Penture en acier inoxydable



SÉRIE NCLP

Coffre NCL & NCLP

- Muni d'un poteau central pour modèle NCLP
- Aluminium uni ou diamanté d'épaisseur 0.100", 0.125" ou 0.1875"
- FGI (fabrication gouttière intégrée) pour un meilleur niveau d'étanchéité et de rigidité
- Rebord minimum de 1 1/2" pour maximiser l'ouverture de porte
- Porte avec joint d'étanchéité en caoutchouc de type automobile
- Penture en acier inoxydable poli
- Serrure en « T » encastré en acier inoxydable poli avec verrou et cache-poussière
- Quincaillerie en acier inoxydable avec écrous à tête ronde
- Garantie à vie contre tout défaut de fabrication*



Joint d'étanchéité en caoutchouc de type automobile



Construction FGI (fabrication gouttière intégrée)

* Certaines conditions s'appliquent



Description et options des coffres NCL & NCLP


Description	Code produit	Fini diamanté	Fini uni	Dimensions (po)			Poids (lb)
				H	P	L	
Coffres latéraux pour camionnette	NCL161248	-100	-125P	16	12	48	48
	NCL161260	-100	-125P	16	12	60	57
	NCLP161272	-100	-125P	16	12	72	67
	NCLP161296	-100	-125P	16	12	96	86
	NCL181448	-100	-125P	18	14	48	54
	NCL181460	-100	-125P	18	14	60	64
	NCLP181472	-100	-125P	18	14	72	75
	NCLP181496	-100	-125P	18	14	96	96
	NCL201648	-100	-125P	20	16	48	60
	NCL201660	-100	-125P	20	16	60	71
	NCLP201672	-100	-125P	20	16	72	83
	NCLP201696	-100	-125P	20	16	96	106
	NCL241648	-100	-125P	24	16	48	66
	NCL241660	-100	-125P	24	16	60	79
	NCLP241672	-100	-125P	24	16	72	91
NCLP241696	-100	-125P	24	16	96	117	

«P» = Poteau central


Options	Code de produit	Dimensions (po)
Support d'acier	BRXXXX	Voir page options
Tablette fixe en aluminium 1/8" uni	TCXXXX	Voir page options
Chaîne de retenue (paire)	CR	
Cylindre à gaz (paire)	GC	
Tiroir	TRXXXX	Sur mesure
Poteau central	PCXXXX	Sur demande
Accessoires divers (crochets, etc.)		Sur demande

Toutes les pièces utilisées lors de la fabrication sont disponibles pour le remplacement. Téléphonnez-nous pour en savoir plus.


Dimensions spéciales



Tiroir



Cylindre à gaz



Chaîne de retenue




SÉRIE **NCT**

Serrure à palette
en acier inoxydable



Cylindre
à gaz



Coffre à camionnette NCT

- Coffre en « T »
- Aluminium uni ou diamanté d'épaisseur 0,100", 0,125" et 0,1875"
- Une porte avec joint d'étanchéité en caoutchouc de type automobile
- Renfort de porte
- 2 cylindres à gaz (option)
- Serrure à palette en acier inoxydable poli avec verrou et cache-poussière 2 serrures reliées par une tige
- Paumelles soudées en aluminium avec tige en acier inoxydable (pentures)
- Garantie 1 an contre tout défaut de fabrication*



* Certaines conditions s'appliquent

Description et options des coffres NCT

Description	Code produit	Fini diamanté	Fini uni	Dimensions (po)					Poids (lb)
				A	B	C	D	E	
Coffre NCT	NCT122460	-100	-125P	12	16 ⁵ / ₁₆	60	24	71	75

Options	Code de produit
Cylindre à gaz (paire)	GC

Dimensions spéciales



Cylindre à gaz